



# CENTRUM ONKOLOGII - INSTYTUT IM. MARII SKŁODOWSKIEJ - CURIE

wpisany do KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000144803  
NIP 525-000-80-57; Regon 00028336

## Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

### Sekcja Zamówień Publicznych

02-034 Warszawa, ul. Wawelska 15 B

Tel./fax. 22 57 09 441

Warszawa, 2015 - 06 - 03

## **DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW**

### **WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA I**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 207 000 € na dostawę materiałów opatrunkowych, nr PN-88/15/TM

W związku z prośbami o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia obowiązującej w przedmiotowym postępowaniu, działając w trybie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn.zm.), wyjaśniamy co następuje:

#### **Pytanie nr 1, dot. pakietu nr 7:**

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie tupferów w rozmiarze 12/12 cm spełniających Państwa wymagania?”

Odpowiedź: Oferta powinna być złożona zgodnie z zapisami SIWZ.

#### **Pytanie nr 2, dot. pakietu 10:**

„Czy Zamawiający dopuszcza w **poz. 1** rozmiar opatrunku hemostatycznego 5cmx8cmx1mm w miejsce 5cmx7cmx1mm?”

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaferowanie powyżej opisanego opatrunku.

#### **Pytanie nr 3, dot. pakietu 10:**

„Czy Zamawiający dopuszcza w **poz. 2** rozmiar opatrunku hemostatycznego 5cmx8cmx1cm w miejsce 5cmx7cmx1cm?”

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaferowanie powyżej opisanego opatrunku.

#### **Pytanie nr 4, dot. pakietu 1, poz. 1:**

„Prosimy o dopuszczenie opatrunków jałowych hydrożelowych w rozmiarze 5 x 7,5cm lub 10cm x 10cm.”

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaferowanie w/w opatrunków w rozmiarze 10 cm x 10 cm.

#### **Pytanie nr 5, dot. pakietu 4, poz. 1:**

„Prosimy o dopuszczenie pasków do zamykania ran w rozmiarze 12mm x 101mm.”

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaferowanie pasków w rozmiarze 12mm x 101mm.

#### **Pytanie nr 6, dot. pakietu 4, poz. 2:**

„Prosimy o dopuszczenie pasków do zamykania ran w rozmiarze 3mm x 76mm.”

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaferowanie pasków w rozmiarze 3mm x 76mm.

#### **Pytanie nr 7, dot. pakietu 4, poz. 3:**

„Prosimy o dopuszczenie pasków do zamykania ran w rozmiarze 6mm x 76mm.”

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaferowanie pasków w rozmiarze 6mm x 76mm.

#### **Pytanie nr 8, dot. pakietu 7, poz. 1:**

„Prosimy o dopuszczenie tupferów jałowych wykonanych z gazy 24 nitkowej typu fasolka z nitką RTG w rozmiarze 12cm x 12cm a ` 10 szt.”

Odpowiedź: Oferta powinna być złożona zgodnie z zapisami SIWZ.

#### **Pytanie nr 9, dot. pakietu 7, poz. 1:**

„Prosimy o dopuszczenie tupferów jałowych wykonanych z gazy 20 nitkowej o wielkości orzecha włoskiego z nitką RTG w rozmiarze 13cm x 13cm a ` 10 szt.”

Odpowiedź: Oferta powinna być złożona zgodnie z zapisami SIWZ.

**Pytanie nr 10, dot. pakietu 8, poz. 1:**

„Prosimy o dopuszczenie kompresów gazowych jałowych 17 nitkowych 16 warstwowych 10cm x 10cm z nitką RTG kl. IIA, Reg. 7 z podwiniętymi brzegami pakowanych a ` 20 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości.”

*Odpowiedź:* Oferta powinna być złożona zgodnie z zapisami SIWZ.

**Pytanie nr 11, dot. pakietu 8, poz. 1:**

„Prosimy o dopuszczenie kompresów gazowych jałowych 17 nitkowych 16 warstwowych 10cm x 10cm z nitką RTG kl. IIA, Reg. 7 z podwiniętymi brzegami pakowanych a ` 10 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości.”

*Odpowiedź:* Oferta powinna być złożona zgodnie z zapisami SIWZ.

**Pytanie nr 12, dot. pakietu 4, poz. 1:**

„Czy Zamawiający dopuści paski pakowane a`6 szt. w kopercie z przeliczeniem ilości na 7500 opakowań, spełniające pozostałe wymagania SIWZ?”

*Odpowiedź:* Zamawiający dopuszcza zaoferowanie pasków pakowanych w sposób opisany powyżej, z przeliczeniem wymaganych ilości.

**Pytanie nr 13, dot. pakietu 4, poz. 2:**

„Czy Zamawiający dopuści paski pakowane a` 5 szt. w kopercie z przeliczeniem ilości na 3000 opakowań, spełniające pozostałe wymagania SIWZ?”

*Odpowiedź:* Zamawiający dopuszcza zaoferowanie pasków pakowanych w sposób opisany powyżej, z przeliczeniem wymaganych ilości.

**Pytanie nr 14, dot. pakietu 4, poz. 3:**

„Czy Zamawiający dopuści paski pakowane a` 3 szt. w kopercie z przeliczeniem ilości na 3334 opakowań, spełniające pozostałe wymagania SIWZ?”

*Odpowiedź:* Zamawiający dopuszcza zaoferowanie pasków pakowanych w sposób opisany powyżej, z przeliczeniem wymaganych ilości.

**Pytanie nr 15, dot. pakietu 8, poz. 1:**

„Czy Zamawiający dopuści kompresy pakowane a`10 szt. z przeliczeniem ilości na 180 000 opakowań, spełniające pozostałe wymagania SIWZ?”

*Odpowiedź:* Oferta powinna być złożona zgodnie z zapisami SIWZ.

**Pytanie nr 16, dot. pakietu 10, poz. 1 i 2:**

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w obu pozycjach gąbki hemostatycznej o długości 8 cm, pozostałe parametry i właściwości zgodnie z SIWZ?”

*Odpowiedź:* Zamawiający dopuszcza zaoferowanie powyżej opisanych gąbek.

**Pytanie nr 17, dot. paragraf 5 ust. 4:**

„Zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisu na brzmiący; „W przypadku nie dostarczenia towaru 2 dni po terminie określonym w zamówieniu, Zamawiający może dokonać zastępczego zakupu towaru, Wykonawca pokryje tylko i wyłącznie różnicę w cenie towaru.”

*Odpowiedź:* § 5 ust. 4 otrzymuje brzmienie: „W przypadku nie dostarczenia towaru w terminie określonym w zamówieniu, Zamawiający może dokonać zastępczego zakupu towaru. Jeżeli wartość zakupu zastępczego będzie wyższa od ceny Wykonawcy określonej w niniejszej umowie, to różnicę w cenie towaru pokryje Wykonawca.”

**Pytanie nr 18, dot. paragraf 8 ust. 2:**

„Zwracamy się z prośbą o wykreślenie z umowy powyższego paragrafu.”

*Odpowiedź:* Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów w istotnych dla stron postanowieniach, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy.

**Pytanie nr 19, dot. paragraf 9 ust. 4:**

„Každorazowo przed wprowadzeniem zmiany wynagrodzenia netto/brutto, o której mowa w ust. 3, Wykonawca jest zobowiązany przedstawić Zamawiającemu na piśmie, wpływ zmian stawek podatku VAT, zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne na koszty wykonania zamówienia oraz propozycje nowego wynagrodzenia, potwierdzone powołaniem się na stosowne przepisy, z których wynikają w/w zmiany.”

*Odpowiedź:* Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów w istotnych dla stron postanowieniach, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy.

**Pytanie nr 20, dot. pakietu 5:**

„Czy Zamawiający wymaga by wyroby z gazy były wykonane z przędzy min. 15 TEX, na potwierdzenie czego należy załączyć oświadczenie producenta?”

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaferowanie powyżej opisanych wyrobów.

**Pytanie nr 21, dot. pakietu 5:**

„Czy Zamawiający wymaga na potwierdzenie parametrów oraz wymagań SIWZ dołączenia do oferty 2 szt. próbek kompresów?”

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza dołączenie próbek do oferty.

**Pytanie nr 22, dot. pakietu 5:**

„Czy Zamawiający wymaga na potwierdzenie parametrów oraz wymagań SIWZ dołączenia do oferty Karty Danych Technicznych?”

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza dołączenie do oferty Karty Danych Technicznych.

**Pytanie nr 23, dot. pakietu 5:**

„Czy Zamawiający wymaga aby kompresy 8warstwowe, 17nitkowe w rozmiarze 10cm x 10cm posiadały wagę jednego kompresu min. 2,208g co zagwarantuje pożądany przez Zamawiającego odpowiednio wysoki poziom chłonności i niskie zużycie materiału, a tym samym, do niezbędnego minimum ograniczy koszty użycia materiałów oraz zoptymalizuje generowanie kosztów w Szpitalu?”

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaferowanie powyżej opisanych kompresów.

**Pytanie nr 24, dot. pakietu 6 poz. 1,2:**

„Czy Zamawiający wymaga by wyroby z gazy były wykonane z przędzy min. 15 TEX, na potwierdzenie czego należy załączyć oświadczenie producenta?”

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaferowanie powyżej opisanych wyrobów.

**Pytanie nr 25, dot. pakietu 6 poz. 1,2:**

„Czy Zamawiający wymaga na potwierdzenie parametrów oraz wymagań SIWZ dołączenia do oferty Karty Danych Technicznych?”

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza dołączenie do oferty Karty Danych Technicznych.

**Pytanie nr 26, dot. pakietu 6 poz. 1,2:**

„Czy Zamawiający wymaga na potwierdzenie parametrów oraz wymagań SIWZ dołączenia do oferty 2szt. próbek kompresów?”

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza dołączenie próbek do oferty.

**Pytanie nr 27, dot. pakietu 6 poz. 1:**

„Czy Zamawiający wymaga aby kompresy 12warstwowe, 17nitkowe w rozmiarze 7,5cm x 7,5cm posiadały wagę jednego kompresu min. 1,656g co zagwarantuje pożądany przez Zamawiającego odpowiednio wysoki poziom chłonności i niskie zużycie materiału, a tym samym, do niezbędnego minimum ograniczy koszty użycia materiałów oraz zoptymalizuje generowanie kosztów w Szpitalu?”

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaferowanie powyżej opisanych kompresów.

**Pytanie nr 28, dot. pakietu 6 poz. 2:**

„Czy Zamawiający wymaga aby kompresy 12warstwowe, 17nitkowe w rozmiarze 10cm x 10cm posiadały wagę jednego kompresu min. 2,944g co zagwarantuje pożądany przez Zamawiającego odpowiednio wysoki poziom chłonności i niskie zużycie materiału, a tym samym, do niezbędnego minimum ograniczy koszty użycia materiałów oraz zoptymalizuje generowanie kosztów w Szpitalu?”

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaferowanie powyżej opisanych kompresów.

**Pytanie nr 29, dot. pakietu 7:**

„Czy Zamawiający wymaga by wyroby z gazy były wykonane z przędzy min. 15 TEX, na potwierdzenie czego należy załączyć oświadczenie producenta?”

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaferowanie powyżej opisanych wyrobów.

**Pytanie nr 30, dot. pakietu 7:**

„Czy Zamawiający wymaga na potwierdzenie parametrów oraz wymagań SIWZ dołączenia do oferty 1op. próbek tupferów?”

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza dołączenie próbek do oferty.

**Pytanie nr 31, dot. pakietu 8:**

„Czy Zamawiający wymaga by wyroby z gazy były wykonane z przędzy min. 15 TEX, na potwierdzenie czego należy załączyć oświadczenie producenta?”

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaferowanie powyżej opisanych wyrobów.

**Pytanie nr 32, dot. pakietu 8:**

„Czy Zamawiający dla potwierdzenia poprawnej sterylizacji w zwalidowanym procesie będzie wymagał przedstawienia dokumentu potwierdzającego walidację procesu sterylizacji zgodnie z normą PN EN 17665-1:2008 dla pary wodnej oraz PN EN 11135-1:2009 dla tlenu etylenu wymaganego prawem od każdego producenta jałowych wyrobów medycznych? Dokument ten pozwoli na zweryfikowanie bezpieczeństwa oferowanych wyrobów. Sterylizacja jest procesem specjalnym, ponieważ w czasie codziennej rutynowej kontroli efektywność sterylizacji nie może być weryfikowana poprzez sprawdzanie produktów końcowych (wyrobów wysterylizowanych). Z tego powodu proces sterylizacji w celu potwierdzenia jego skuteczności musi być walidowany, przebieg procesu rutynowo monitorowany, a urządzenia muszą znajdować się pod stałą kontrolą. Walidacja procesów sterylizacji jest wymagana przez Dyrektywę o Wyrobach Medycznych 93/42 EEC. Walidacja procesu sterylizacji jest to badanie, czy urządzenie i zastosowany program umożliwiają wysterylizowanie wyrobów poddanych procesowi w sposób powtarzalny. W wyniku walidacji otrzymujemy dowód, że dany proces sterylizacji przy zachowaniu określonych warunków obejmujących instalację, wyroby medyczne przeznaczone do sterylizacji, typy opakowań, wzory załadunku jest skuteczny i powtarzalny. Walidacja procesu sterylizacji jest przeprowadzana dla każdej przemysłowej formy jałowienia (pary wodnej, tlenu etylenu oraz radiacji).”

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza dołączenie do oferty w/w dokumentów.

**Pytanie nr 33, dot. pakietu 8:**

„Czy Zamawiający wymaga by kompresy zapakowane były w opakowanie typu torebka papierowo-foliowa, która posiada piktogram wskazujący kierunek otwierania co znacznie ułatwia otwieranie opakowania?”

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie powyżej opisanych kompresów.

**Pytanie nr 34, dot. pakietu 8:**

„Czy Zamawiający wymaga aby kompresy 16warstwowe, 17nitkowe w rozmiarze 10cm x 10cm posiadały wagę jednego kompresu min. 3,680g co zagwarantuje pożądany przez Zamawiającego odpowiednio wysoki poziom chłonności i niskie zużycie materiału, a tym samym, do niezbędnego minimum ograniczy koszty użycia materiałów oraz zoptymalizuje generowanie kosztów w Szpitalu?”

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie powyżej opisanych kompresów.

**Pytanie nr 35, dot. pakietu 8:**

„Czy Zamawiający wymaga na potwierdzenie parametrów oraz wymagań SIWZ dołączenia do oferty 2szt. próbek kompresów?”

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza dołączenie próbek do oferty.

**Pytanie nr 36, dot. pakietu 8:**

„Czy Zamawiający wymaga na potwierdzenie parametrów oraz wymagań SIWZ dołączenia do oferty Karty Danych Technicznych?”

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza dołączenie do oferty Karty Danych Technicznych.

**Pytanie nr 37, dot. wzoru umowy:**

„Czy Zamawiający zgadza się aby w § 3 ust. 2 wzoru umowy po słowach „Dowodem dostawy jest faktura” zostały dodane słowa „lub inny dokument dostawy (np. dokument WZ)”? Faktura jest dokumentem rozliczeniowym, nie jest natomiast pokwitowaniem odbioru towaru. Poza tym, zgodnie z art. 106e ustawy o podatku od towarów i usług, faktura nie musi zawierać podpisu kupującego.”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów w istotnych dla stron postanowieniach, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy.

**Pytanie nr 38, dot. wzoru umowy:**

„Czy Zamawiający zgadza się aby w § 7 ust. 1 i ust. 2 wzoru umowy słowa „opóźnienia” zostały zastąpione słowami „zwłoki”? Uzasadnione jest aby kara była naliczana tylko za zwłokę (czyli opóźnienie zawinione przez wykonawcę), nie zaś za wszelkie opóźnienia, czyli także niezawinione przez wykonawcę. Nie ma uzasadnienia rozszerzenie odpowiedzialności wykonawcy także na niezawinione naruszenie terminu. Zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 17 lipca 2014 r. KIO 1338/14; KIO 1377/14, „kara umowna należy się za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy (art. 483 i nast. Kodeksu cywilnego), a więc tradycyjnie za zwłokę, a nie każde opóźnienie w wykonaniu umowy.”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów w istotnych dla stron postanowieniach, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy.

**Pytanie nr 39, dot. wzoru umowy:**

„Czy Zamawiający zgadza się aby w § 8 pkt 2) wzoru umowy zostało dodane zdanie o następującej (lub podobnej) treści: *„Przed odstąpieniem od umowy Zamawiający pisemnie wezwie Wykonawcę do należytego wykonywania umowy.”*? Zważywszy na doniosłe i nieodwracalne skutki prawne odstąpienia od umowy, celowe jest aby przed odstąpieniem od umowy Zamawiający wezwał wykonawcę do należytego wykonywania umowy. Takie wezwanie najprawdopodobniej wystarczająco zmobilizuje wykonawcę do należytego wykonywania umowy i pozwoli uniknąć odstąpienia od umowy, a tym samym uniknąć skutków odstąpienia od umowy, które są niekorzystne dla obu stron.”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów w istotnych dla stron postanowieniach, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy.

**Pytanie nr 40, dot. wzoru umowy:**

„Czy Zamawiający zgadza się aby w § 9 ust. 1 wzoru umowy zostało dodane zdanie o następującej (lub podobnej) treści: *„Strony dopuszczają jednak podwyższenie lub obniżenie ceny w przypadku przekraczającej 3% zmiany średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy oraz w przypadku gdy suma miesięcznych lub kwartalnych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3% - pod warunkiem uzgodnienia zmiany cen w aneksie do umowy.”*? Dodanie powyższego zdania nie zagraża interesom Zamawiającego. Chodzi o to, aby zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zachował możliwość podjęcia w przyszłości decyzji w sprawie ewentualnej zmiany cen w szczególnych okolicznościach takich jak inflacja lub znaczna zmiana kursów walut. Jeżeli Zamawiający nie będzie akceptował zmiany cen, będzie mógł odmówić podpisania aneksu o zmianie umowy.”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów w istotnych dla stron postanowieniach, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy.

**Pytanie nr 41, dot. pakietu 10, poz. 1, 2:**

„Prosimy Zamawiającego o wyrażenie zgody na przeliczenie ilości oraz podanie ceny za pełne opakowanie za 10 sztuk.”

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na przeliczenie oraz podanie ceny za pełne opakowanie a' 10 szt.

W związku z udzielonymi powyżej odpowiedziami, Wykonawca zobowiązany jest do wpisania w formularzu cenowym faktycznie oferowanych materiałów opatrunkowych (rozmiar, rodzaj - jeżeli zostały dopuszczone do zaoferowania)

**Pozostałe zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostają bez zmian.**

z up.Kierownika Działu Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia  
Zbigniew Skrzypek