

Warszawa, 30.07.2018r.

**CENTRUM ONKOLOGII-INSTYTUT**

im. Marii Skłodowskiej – Curie  
ul. Wawelska 15 B,  
02-034 Warszawa

**ZAPYTANIE OFERTOWE nr ZO-38/18/BD**

Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie z siedzibą w Warszawie przy ul. Wawelskiej 15B zaprasza wszystkich zainteresowanych do złożenia oferty na Zapytanie Ofertowe dot. dostawy plastików zużywalnych niezbędnych do realizacji zadań grantowych.

Do niniejszego zapytania ofertowego nie stosuje się przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. 2017 r. poz 1579 z późn. zm.) zgodnie z art. 4 pkt 8 ww. ustawy.

**I. ZAMAWIAJĄCY**

CENTRUM ONKOLOGII-INSTYTUT

im. Marii Skłodowskiej – Curie

ul. Wawelska 15 B,

02-034 Warszawa

NIP: 525 000 80 57 , REGON: 000288366, KRS: 0000144803

Strona internetowa: [www.coi.pl](http://www.coi.pl)

**II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

Wspólny słownik zamówień (CPV): **38.90.00.00 - 4**

**różne przyrządy do badań lub testowania**

Przedmiotem Zamówienia jest dostawa:

L.p.	Nazwa przedmiotu zamówienia	Ilość
1.	Końcówki do pipet o pojemności 1000 uL, niesterylne, autoklawowalne, dopasowane do pipet Eppendorf Research plus, pakowane w workach	15 000 szt.
2.	Probówki do hodowli bakteryjnych, plastikowe, okrągłodenne, sterylne (jałowe), z nakrętką, o pojemności 15 ml	3 000 szt.

3.	<p>Probówki wirówkowe o pojemności 0,2 mL, stożkowodenne, cienkościenne, o płaskim wieczku na zawiasie, autoklawowalne, wolne od DNaz, RNaz i ludzkiego DNA.</p>	500 szt.
4.	<p>Probówki wirówkowe o pojemności 0,2 mL łączone po 8, autoklawowalne, cienkościenne, wolne od DNaz, RNaz i ludzkiego DNA, z zatyczkami</p>	250 szt. (po 8)
5.	<p><b>Naczynia do hodowli komórkowej, 8-komorowe, do obserwacji przyżyciowych, o dnie ze szkiełka nakrywkowego</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Grubość denka naczynia: 0.16-0.19mm</li> <li>• Kompatybilne z komorą grzewczą Pecon Heating insert P Lab-Tek TM – S1.</li> <li>• 8-komorowe</li> <li>• Powierzchnia 1 studzienki przeznaczonej do hodowli: 0.7cm<sup>2</sup></li> <li>• Objętość robocza 1 studzienki: 0,2-0,5 mL</li> <li>• Rodzaj powierzchni: Odpowiedni do hodowli komórkowych</li> <li>• Materiał: Szkło borokrzemianowe #1.5 (szkiełko podstawowe/denko)</li> <li>• Kształt podstawy: prostokątny</li> <li>• Opis ścianek tworzących naczynie do hodowli: przezroczysta pokrywa z polistyrenu z uchwytami na górze i boku dla aseptycznych manipulacji</li> <li>• Wymiary: 55x24mm</li> <li>• Sterylność: Sterylne (jałowe)</li> </ul>	1 op. (16 szt.)
6.	<p><b>Naczynia do hodowli komórkowej, do obserwacji przyżyciowych, 4-komorowe, o dnie ze szkiełka nakrywkowego</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Grubość denka naczynia: 0.16-0.19mm</li> <li>• Kompatybilne z komorą grzewczą Pecon Heating insert P Lab-Tek TM – S1.</li> <li>• 8-komorowe</li> <li>• Powierzchnia 1 studzienki przeznaczonej do hodowli: 0.7cm<sup>2</sup></li> <li>• Objętość robocza 1 studzienki: 0,2-0,5 mL</li> <li>• Rodzaj powierzchni: Odpowiedni do hodowli komórkowych</li> <li>• Materiał: Szkło borokrzemianowe #1.5 (szkiełko podstawowe/denko)</li> <li>• Kształt podstawy: prostokątny</li> <li>• Opis ścianek tworzących naczynie do hodowli: przezroczysta pokrywa z polistyrenu z uchwytami na górze i boku dla aseptycznych manipulacji</li> <li>• Wymiary: 55x24mm</li> <li>• Sterylność: Sterylne (jałowe)</li> </ul>	1 op. (16 szt.)
7.	<p>Naczynia do hodowli komórkowej, 4-komorowe,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• grubość 1,2 mm,</li> </ul>	1 op. (16 szt.)

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ślizg boczny o średnicy 1,2 mm, 25 mm x 75 mm, szkło sodowo-wapniowe</li> <li>• wrażliwe na nacisk, biokompatybilne, niemigrujące,</li> <li>• uszczelka akrylowa</li> <li>• Niebieska granica hydrofobowa definiuje obszary hodowli komórek</li> <li>• Ścianki naczynia i pokrywka z polistyrenu</li> <li>• Studnie ponumerowane dla łatwej identyfikacji</li> <li>• Sterylne (jałowe)</li> <li>• Zaprojektowane do użytku w inkubatorze</li> </ul>	
--	--	--

### III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin dostawy – 14 dni od daty zawarcia umowy.

### IV. WARUNKI UDZIAŁU WYKONAWCY

1. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej tj:
  - 1.1. przedstawią wykaz dostaw odpowiadający przedmiotowi zamówienia w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (2 dostawy na kwotę min. 6.000,00 PLN każda ) – załącznik nr 3 do Zapytania Ofertowego;

### V. TERMIN PŁATNOŚCI.

Termin płatności: 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.

### VI. KRYTERIUM OCENY OFERT

1. Przy wyborze Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

L.p.	KRYTERIUM	RANGA
1.	Jakość	60%
2.	Cena	40%



## 1) [J] Jakość – 60%

Jakość będzie oceniana na podstawie złożonych próbek zamawianego asortymentu. Prosimy o dołączenie do oferty po 1 sztuce próbki z każdej pozycji.

Zasady oceny punktowej:

„0” pkt. – nie spełnia wymagań określonych kryterium

„1” pkt. – spełnia z zastrzeżeniami wymagania określonego kryterium

„2” pkt. – spełnia wymagania określonego kryterium

Opis sposobu oceny kryterium jakości stanowi załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

Sposób przyznania punktów w kryterium „jakość”:

$$[J] = \frac{\text{liczba otrzymanych punktów}}{\text{maksymalna liczba punktów}} \times 100 \times 60\%$$

## 2) [C] Cena – 40 %

Sposób przyznania punktów w kryterium „cena”:

$$[C] = \frac{\text{najniższa oferowana cena brutto}}{\text{cena brutto w ofercie ocenianej}} \times 100 \times 40\%$$

2. Zamawiający uzna za najkorzystniejszą i wybierze ofertę, która spełnia wszystkie wymagania określone w Opisie przedmiotu zamówienia oraz spełnia warunki określone w Zapytaniu ofertowym.
3. Cena podana przez Wykonawcę nie będzie podlegała zmianie w trakcie realizacji zamówienia.

## VII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Oferta powinna być napisana w języku polskim na maszynie, komputerze lub inną trwałą techniką;

2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę;
3. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty;
4. Ceny oferty mają być podane w **PLN netto i brutto oraz wpisane** do „formularza ofertowego” stanowiącego załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego i dołączone do oferty;
5. Ofertę podpisuje osoba upoważniona do reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz;
6. Upoważnienie do podpisania oferty powinno być dołączone do oferty, o ile upoważnienie nie wynika z innych dokumentów dołączonych do oferty;
7. Wszystkie zapisane strony oferty, w tym załączniki oraz wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany, powinny być własnoręcznie podpisane i datowane przez osoby podpisujące ofertę;
8. Wszystkie zapisane strony oferty oraz załączniki powinny być kolejno ponumerowane, a informacja o liczbie stron zamieszczona w ofercie;
9. Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane niniejszym Zapytaniem Ofertowym oświadczenia, dokumenty;
10. Dokumenty załączone do oferty powinny być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osobę/osoby uprawnione do podpisania oferty z dopiskiem „za zgodność z oryginałem”;
11. W przypadku stwierdzenia, iż złożone przez Wykonawcę kserokopie dokumentów są nieczytelne lub budzą wątpliwości, co do ich prawdziwości, a Zamawiający nie może sprawdzić ich prawdziwości w inny sposób, Zamawiający będzie żądać od Wykonawcy przedstawienia oryginałów lub notarialnie potwierdzonych kopii dokumentów;
12. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert;
13. Dokumenty składane w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę;
14. Oferta powinna zawierać spis treści;
15. Dokumenty zastrzeżone muszą posiadać w górnym prawym rogu czerwony napis „zastrzeżone” i muszą być włożone w osobną kopertę. Kopertę tą (z napisem „zastrzeżone”) należy włożyć do koperty tzw. zewnętrznej wraz z innymi dokumentami (jawnymi). Kopertę tą (z napisem „zastrzeżone”) należy włożyć do koperty tzw. zewnętrznej wraz z innymi dokumentami (jawnymi). Zamawiający nie ujawni informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa Wykonawcy, jeżeli Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert zastrzeże, że nie mogą być one udostępniane. Dokumenty zawierające informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, należy złożyć w sposób wyraźnie określający wolę ich utajnienia.

**W przypadku, gdy Wykonawca chce zastrzec informacje zawarte w ofercie, powinien:**

- a) załączyć szczegółowe uzasadnienie wykazujące, iż zastrzeżone w ofercie informacje spełniają łącznie trzy warunki:
  - mają charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny przedsiębiorstwa lub inni posiadający wartość gospodarczą,
  - nie zostały ujawnione do wiadomości publicznej,



- podjęto w stosunku do niej niezbędne działania w celu zachowania poufności.
- b) dane objęte tajemnicą przedsiębiorstwa załączyć do oferty w sposób umożliwiający utajnienie tej części oferty np. złożyć utajnione informacje w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „**Tajemnica przedsiębiorstwa**”, lub spiąć (zszyć) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty z jednoczesnym załączeniem do oferty oświadczenia treści „informacje zawarte na stronach od nr..... do nr.....stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i jako takie nie mogą być udostępniane innym uczestnikom niniejszego postępowania.

16. Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie, oznaczonej:

Oferta na:  
dostawę plastików zużywalnych niezbędnych do realizacji zadań grantowych.  
ZO-37/18/BD  
Nie otwierać przed 10.08.2018 r. godz. 11.30

Koperta, w której znajduje się oferta musi zawierać nazwę i adres Zamawiającego oraz dane Wykonawcy, tj. nazwę, adres, numer telefonu i faxu. **Obowiązkiem Wykonawcy jest złożenie oferty w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczający jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert (nieprzejrzysta, zamknięta koperta).**

17. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę, pod warunkiem, że Wykonawca złoży powiadomienie na takich zasadach, jak złożenie oferty z dopiskiem ZMIANA. Koperty oznakowane dopiskiem ZMIANA zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności dokonania zmian, zostaną dołączone do oferty;
18. Złożenie oświadczenia o wycofaniu oferty powinno nastąpić w formie pisemnej. Po złożeniu wniosku o WYCOFANIE oferty zostanie ona zwrócona osobie upoważnionej do odbioru oferty;
19. Zamawiający niezwłocznie zawiadamia Wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz zwraca ofertę.

#### VIII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

1. Ustala się, że Wykonawca składający ofertę pozostaje nią związany przez okres **60 dni**.
2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

## IX. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

Oferty w zamkniętych kopertach, oznaczonych jak w podano w Rozdz. VII pkt. 16, należy złożyć w siedzibie Zamawiającego przy ul. Wawelskiej 15 B w pokoju nr 009 do godz. 11.00 do dnia 10.08.2018 r. Doręczenie oferty do innego miejsca, niż wskazanego powyżej, nie jest równoznaczne ze złożeniem oferty w sposób skuteczny. Koperta, w której znajduje się oferta musi zawierać nazwę i adres Zamawiającego oraz dane Wykonawcy, tj. nazwę, adres, numer telefonu i faxu.

## X. Wykonawca powinien złożyć wraz z ofertą:

1. upoważnienie do podpisania oferty i dokumentów przetargowych, a także składania ewentualnych wyjaśnień, jeżeli osobą podpisującą nie jest osoba upoważniona na podstawie wypisu z krajowego rejestru sądowego lub zaświadczenia z ewidencji działalności gospodarczej (wymagane jest złożenie upoważnienia w oryginale lub kopii uwierzytelnionej przez notariusza).
2. podpisany załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego – formularz ofertowy;
3. wykaz usług - załącznik nr 3 do Zapytania Ofertowego;
4. w celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą :
  - 4.1. świadectwa dopuszczającego przedmiot zamówienia do obrotu i używania na terenie Polski – zgodnie z aktualnymi przepisami ustawy o wyrobach medycznych. W przypadku, gdy opisany w Zapytaniu Ofertowym przedmiot zamówienia nie został sklasyfikowany jako wyrób medyczny i zgodnie z dyrektywami europejskimi i ustawą o wyrobach medycznych nie jest objęty deklaracjami zgodności i nie podlega żadnemu wpisowi, Zamawiający wymaga złożenia stosownego oświadczenia ;
  - 4.2. oryginalnych, pełnych dokumentów producenta w języku polskim jednoznacznie potwierdzających zgodność parametrów oferowanego przedmiotu zamówienia z wymaganiami Zamawiającego  
**lub**  
oryginalnych dokumentów producenta potwierdzających zgodność parametrów oferowanego przedmiotu zamówienia z wymaganiami Zamawiającego w języku angielskim pod warunkiem załączenia do dokumentów OŚWIADCZENIA dystrybutora w języku polskim, iż oferowany asortyment spełnia wszystkie oczekiwania Zamawiającego i jest zgodny z jego wymaganiami.
5. próbki oferowanego asortymentu (po 1 sztuce z każdej pozycji)

## XI. DODATKOWE INFORMACJE

1. Wykonawcy mogą zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Zapytania Ofertowego – pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu do składania ofert tj. do dnia 06.08.2018r.



2. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści Zapytania Ofertowego wpłynie po upływie terminu, o którym mowa w ust. 1, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez rozpoznania.
3. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w ust. 1.
4. Osoba uprawniona do porozumiewania się z Wykonawcami  
Pracownikiem uprawnionymi do bezpośredniego porozumiewania się z Wykonawcami jest:
  - ✓ w kwestiach formalnoprawnych – p. Beata Dymek
  - ✓ e-mail: [beata.dymek@coi.pl](mailto:beata.dymek@coi.pl)
5. Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej Zamawiającego:  
Treść Zapytania Ofertowego , treść zapytań wraz z wyjaśnieniami, modyfikacje Zapytania Ofertowego, informacje o przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej pod adresem [www.coi.pl](http://www.coi.pl) w dziale/zakładce "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE".
6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych;
7. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych;
8. Złożenie oferty jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na publikację danych Wykonawcy;
9. **Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny na każdym etapie.**

## XII. KLAUZULA INFORMACYJNA Z ART. 13 RODO

- Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie, ul. Wawelska 15B
- kontakt do inspektora ochrony danych osobowych w Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej -Curie w Warszawie, ul. Wawelska 15B: [iod@coi.pl](mailto:iod@coi.pl)
- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
- posiada Pani/Pan:
  - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
  - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
  - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;



- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

▪ nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

#### **ZAŁĄCZNIKI DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO:**

- Załącznik nr 1 – Opis kryteriów jakości
- Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy
- Załącznik nr 3 – Wykaz dostaw
- Załącznik nr 4 – Wzór umowy

**ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT**

KIEROWNIK  
DZIAŁU ZAMÓWIEN PUBLICZNYCH  
I ZAOPATRZENIA  
Centrum Onkologii-Instytutu  
im. Marii Skłodowskiej-Curie  
w Warszawie  
  
mgr Monika Szwarczewska